#### ARTICLE

# 7M Tecno

tissu plat avec effet 3D

100% polyester (PES) Consignes d'entretien





### CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

Catégorie de tissu d'ameublement

Matière

## Les exigences de qualité de la norme DIN EN 14 465:2006 sont respecté

Résistance à l'abrasion EN ISO 12947-1 & 2	30 000 tours
Boulochage EN ISO 12945-2 – 2000 T.	4-5
Solidité à la lumière EN ISO 105-B02 – vers. 2	5
Résistance au frottement EN ISO 105-X12	4-5
Test de la cigarette DIN EN 1021-1	réussi
Amine MAK, colorants azoïques EN 14362-1 & 3	aucune trace
Colorants de dispersion	
allergènes et cancérigènes DIN 54231	aucune trace

Vous pouvez demander d'autres résultats de tests auprès de designwerk.

### PROPRIÉTÉS DU REVÊTEMENT

Selon ses caractéristiques normales d'usage, le tissé plat a tendance à pelucher légèrement, voire à boulocher. De plus, des fibres externes peuvent s'accumuler dans la matière. Les bouloches qui se forment alors peuvent être éliminées avec un déboulocheur. Cette caractéristique des fibres ne justifie pas une réclamation. La décoloration externe par des coussins et/ou des tissus vestimentaires ne constitue pas un défaut de la matière de revêtement. Les variations de couleur et de structure sont typiques des produits et ne justifient pas une réclamation. L'action combinée de la pression, de la chaleur et de l'humidité peut provoquer des écrasures plus ou moins marquées. Ce phénomène, appelé lustre d'usage, est typique du revêtement et ne constitue pas un défaut de qualité.

